


# КОМПОЗИТНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА GRAND LINE®

Качественный союз



# КОМПОЗИТНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Многослойный кровельный материал,  
защищенный с обеих сторон.

## Преимущества

- Экологичность
- Шумопоглощение
- Натуральный внешний вид
- Устойчивость к механическим повреждениям

Гарантия на технические характеристики – 50 лет  
Гарантия на внешний вид – 30 лет



## БАРСЕЛОНА (BARCELONA)

### Параметры

Размер листа	417x1350 мм/374x1260 мм
Толщина стали, мм	0,45
Полезная площадь, м <sup>2</sup>	0,47
Допустимый уклон кровли	от 14°



Изображен цвет «Шоколад»

## РОМАН (ROMAN)

### Параметры

Размер листа	415x1350 мм/375x1265 мм
Толщина стали, мм	0,45
Полезная площадь, м <sup>2</sup>	0,47
Допустимый уклон кровли	от 14°



Изображен цвет «Американо»

## ПАЛЕРМО (PALERMO)

### Параметры

Размер листа	1080x375 мм/ 1040x350 мм
Толщина стали, мм	0,45
Полезная площадь, м <sup>2</sup>	0,36
Допустимый уклон кровли	от 14°




Изображен цвет «Кленовый латте»




## СТРУКТУРА ЛИСТА

- УФ - СТОЙКИЙ ЛАК  
С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ СОСТАВОМ
- БАЗАЛЬТОВАЯ КРОШКА
- АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ
- АДГЕЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
- АЛЮЦИНК 150 Г/М2
- СТАЛЬ 0,45
- АЛЮЦИНК 150 Г/М2
- АДГЕЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ




## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Капучино




Кленовый латте




Шоколад




Какао



Мятный мокко



Эспрессо



Американо



Песочный раф



## ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

### Фронтонная планка

Отделка фронтонов (торцов) кровли  
Длина - 1250 мм



### Карнизная планка

Вентилируемый карнизный свес  
Длина - 1250 мм



### Планка защиты

Прижимная планка для оформления примыкания к вертикальным элементам кровли  
Длина - 1250 мм



### Планка бокового примыкания

Примыкание к вертикальным элементам кровли  
Длина - 1250 мм




### Декоративная планка ендовы

Декоративная отделка ендовы  
Длина - 1250 мм



### Планка ендовы

Ендова нижняя  
Длина - 1250 мм



### Карнизная планка Палермо

Невентилируемый карнизный свес  
Длина - 1080 мм



### Планка тройного полукруглого конька

Устройство коньков  
Длина - 1170 мм



### Планка конька ребрового

Устройство коньков  
Длина - 1250 мм



### Заглушка конька круглого

Устройство коньков  
Размер - 145 x 80 мм



Крепление коньковое обрешетки



Саморезы



Ремонтный комплект

